

目 次

| | |
|--|----|
| Hyperkinesies volitionnellesを呈した一例 | 5 |
| 防衛医科大学校 第3内科 阿部 浩, 中村 良司, 飯島 昌一, 鎌倉 恵子, 永田 直一 | |
| 振戦型Hyperkinesie volitionnelleを呈した頭部外傷例のMRI | 8 |
| 自治医科大学附属大宮医療センター 神経内科 斎藤 智彦, 植木 彰 | |
| 自治医科大学附属大宮医療センター 脳神経外科 山田 直司, 森 茂夫, 岩佐 英明 | |
| 病初期にALSが疑われ、末期にPSP様症状を呈した1部検例 | 11 |
| 国立療養所東埼玉病院 内科 高嶋修太郎, 石原 傳幸, 長谷川敏雄, 小川 恵弘 | |
| アキレス腱反射計の試作 | 19 |
| 東松山市民病院 神経内科 神津 仁 | |
| 脳卒中患者の運動技能獲得と脳波覚醒応答 | 22 |
| 希望病院 天草 万里, 有村 章 | |
| 埼玉医科大学短期大学 理学療法学科 小坂 健二 | |
| 脳卒中片麻痺患者の方向転換動作の検討 —— 片麻痺者における麻痺側回りと非麻痺側回りの歩行因子およびPCIの検討 | 27 |
| 埼玉医科大学短期大学部 理学療法学科 安藤 正志, 丸山 仁司, 黒沢 和生, 潮見 泰蔵, 小坂 健二 | |
| 運動失調に対するPhysiotherapyの効果発現機序について | 32 |
| 埼玉医科大学短期大学 理学療法学科 小坂 健二 | |